



Poučení a souhlas s provedením anestezie při ambulantním výkonu u dítěte
(informovaný souhlas rodiče s výkonem)

Vážení rodiče,

Vaše dítě se připravuje k lékařskému výkonu, který se provádí při znečítlivění (anestézii), které zajišťuje odborný lékař – anesteziolog. Toto ošetření lze u zdravých dětí při splnění určitých podmínek provést bez přijetí na nemocniční lůžko – ambulantně, to znamená, že se Vy a Vaše dítě dostavíte do našeho zdravotnického zařízení ráno v den výkonu (podle objednání) a týž den se společně vrátíte domů (přibližně 4 hodiny po ošetření, po lékařské kontrole). Výhodou je kratší doba strávená ve zdravotnickém zařízení bez nutnosti přespání na nemocničním lůžku, a tím menší stres pro Vás a hlavně pro Vaše dítě.

Nezbytným předpokladem bezpečného provedení ambulantního operačního výkonu (nebo také ošetření či vyšetření) je Vaše dobrá spolupráce a zodpovědné splnění pokynů týkajících se přípravy dítěte před výkonem i jeho ošetřování po provedeném ambulantním výkonu. Přečtěte si, prosíme, velice pečlivě tento leták, vyplňte jeho dotazníkovou část a vyjádřete svůj souhlas podpisem. Tiskopis bude vyžadován společně s předoperačním pediatrickým vyšetřením, když se s dítětem dostavíte k plánovanému výkonu operaci. O vysvětlení případných nejasností můžete požádat lékaře.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu nemohli splnit pokyny podmiňující ošetření dítěte, oznamte toto nejpozději při příchodu zdravotnickému personálu ambulance či oddělení (nebo dříve telefonicky). Lékař rozhodne o provedení výkonu či nutnosti přeobjednání na jiný termín, případně o nutnosti ošetření s pobytem v nemocnici.

Pokyny pro rodiče – péče o dítě před ošetřením:

- 1) Před výkonem je nezbytné předoperační vyšetření Vašeho dítěte dětským lékařem a laboratorní vyšetření krve (podle žádanky). Vyšetření nesmí být starší než 2 týdny
- 2) Před ošetřením Vaše dítě smí jíst a pít do půlnoci dne před výkonem. Po půlnoci se může napít již jen vody či čaje (i oslazených), a to naposled ve 4.00 hod. ráno – nesmí pít zejména mléko, „bublinkové“ vody, colu a jiné limonády, džusy, kávu. Vhodný nápoj vezmete také s sebou pro období po ošetření, Vaše dítě bude mít pravděpodobně dovoleno zkoušet pít za 2 hodiny po ošetření.
- 3) Dítě musí být zdravé (i rýma, kašel či mírná teplota mohou být důvodem k přeobjednání na jiný termín pro zvýšené riziko komplikací). Pokud Vaše dítě prodělalo nějaké onemocnění nebo bylo očkováno, výkon lze provést 3 týdny po uzdravení či očkování.
- 4) Zajistěte si odvoz osobním automobilem, přičemž řídít musí další osoba, abyste se mohl (a) plně věnovat péči o dítě (odvoz taxislužbou je také možný).
- 5) Po ošetření se budete s dítětem zdržovat doma pro případ nutnosti dojezdu do nemocnice.
- 6) Počítejte s tím, že Vaše dítě musí být pod Vaším dohledem po dobu 24 hodin po ošetření. Přestože Vaše dítě bude propuštěno ve zcela stabilizovaném stavu, od propuštění za jeho zdravotní stav odpovídáte, nesmíte je tedy ani na krátký čas v této době opustit.
- 7) Musíte mít k dispozici fungující telefon pro dobu nejméně 24 hodin po ošetření.

Pokyny pro rodiče – péče o dítě v době 24 hodin po ošetření:

Kromě splnění výše uvedených podmínek je z důvodu zvýšeného rizika úrazu nezbytné dodržet klidový režim – dítě nemusí ležet, může si hrát nenáročné hry pod Vaším dohledem, nesmí ale cvičit, hrát si způsobem, který vyžaduje dobrou koordinaci pohybu a soustředění (např. běhat, jezdit na kole, koloběžce aj., prolézat prolézačky, hrát si s předměty, kterými by se mohlo zranit, apod.) Pokud

jestli nedostali jiné pokyny od lékaře, který provedl ošetření, tak dítě může pít, zpočátku ale po malých doušcích. Bude-li toto tolerovat (nebude zvracet), pak může pít bez omezení. Jíst může až při dobré toleranci pití, zpočátku také po menších soustech lehká jídla. V případě zdravotních obtíží kdykoliv během 24 hodin po uvedeném ošetření se obraťte na telefonní čísla:

Závažné komplikace – 155 RLP

Nezávažné komplikace spojené s výkonem – telefonní číslo daného oddělení:

Jaké jsou možné komplikace a rizika anestézie:

Výkony a ošetření, při kterých je nezbytná anestézie, se ambulantně provádějí u jinak zdravých dětí. Rizika spojená s podáním anestézie jsou vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu těchto dětí relativně velmi malá. Žádný lékařský zákrok ovšem není zcela bez rizik. Mohou se vyskytnout komplikace. Mírná zhoršení zdravotního stavu provázejí určité výkony v celkové anestézii relativně často, některá lze označit dokonce jako běžná a při odpovídajícím dohledu nevyžadují léčbu. Některé komplikace, i když taková situace je zcela výjimečná, si mohou z důvodu sledování nebo léčby také vyžádat přijetí Vašeho dítěte na nemocniční lůžko na lékařem určenou dobu. Přes vysokou bezpečnost podávání anestézie při současné vysoké úrovni lékařské péče existuje ovšem i riziko závažných nebo i život ohrožujících komplikací. Toto riziko je ovšem u zdravých dětí při dodržení všech pokynů velice malé. Proto pokud Vaše dítě prodělalo vážnější onemocnění nebo bylo dlouhodobě léčeno či lékařsky sledováno, upozorněte na tuto skutečnost lékaře, který Vám ošetření v celkové anestézii doporučil. Tento lékař posoudí vhodnost resp. možnost ambulantního provedení ošetření.

Možné komplikace:

běžné:

- ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybu (v určité míře může přetrvávat i v průběhu 24 hodin po ošetření, proto je nezbytný stálý dohled po tuto dobu, aby se dítě nezranilo),
- u některých výkonů je zapotřebí zavést do průdušnice rourku k zajištění dýchání, po výkonu může přetrvávat mírné krvácení z nosu nebo pocit škrábání či mírná bolestivost krku (samo postupně odezní, bolesti v krku nejpozději během několika dnů),

vzácněji:

- nevolnost, pobolívání hlavy nebo svalů,
- zejména u kývajících se zubů může dojít k jejich dalšímu uvolnění při zavádění zmiňované rourky,

ojediněle:

- chrapt, pískavé až ztížené dýchání při otoku či zánětu v dýchacích cestách – tato komplikace je důvodem k prodlouženému pobytu v nemocnici, nebo okamžité lékařské kontroly, je-li již dítě po ambulantním výkonu doma.

Abychom předešli případným komplikacím, vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem tento dotazník:

Utrpělo Vaše dítě někdy úraz s nutností pobytu v nemocnici? Kdy? Jaký úraz?:

.....

Prodělalo někdy onemocnění s nutností pobytu v nemocnici? Kdy: Jaké(á) onemocnění?:

.....

Bylo Vaše dítě operováno? Kdy? O jakou operaci šlo? Vyskytly se nějaké komplikace, zejména v souvislosti s anestézií?:

.....

Užívá v současné době nějaké léky? Jaké?:

.....

Má Vaše dítě alergii na léky či jiné látky? Jak se projevuje?:

.....

Došlo k nějaké změně zdravotního stavu Vašeho dítěte v posledních dnech?:

.....

Prohlášení rodiče (zákonného zástupce):

- 1) Byl(a) jsem poučen(a) lékařem o typu anestézie, která bude mému dítěti podána v souvislosti s léčebným/diagnostickým výkonem a s navrženým typem anestézie souhlasím a dodržím požadované podmínky péče o dítě před a po výkonu.
- 2) Byl(a) jsem poučen(a), že bez ohledu na použitý typ anestézie je řada obecných následků, které mohou po absolvování anestézie u mého dítěte nastat (neklid, zmatenost, bolest v krku a chrapot, zvracení, bolesti svalů). Informoval(a) jsem anesteziologa o lécích, které dítě trvale užívá. Jsem si vědom(a), že v opačném případě mohu způsobit vážné komplikace během anestézie a lékařského výkonu.
- 3) Byl(a) jsem poučen(a), že během lékařského výkonu může dojít k náhlé změně zdravotního stavu, která bude vyžadovat překročení tohoto oprávnění. V těchto případech opravňuji lékaře na základě jeho profesionálního rozhodnutí k provedení všech postupů k záchraně zdraví nebo života mého dítěte.
- 4) Souhlasím s podáním krve a/nebo krevních derivátů, jestliže vznikne důvod během výkonu nebo bezprostředně po něm. Byl(a) jsem informován(a) a poučen(a), že ve výjimečných případech může dojít k možným komplikacím v důsledku transfuze krve a/nebo krevních derivátů (např. horečka, alergická reakce, přenos infekčních chorob).
- 5) Byl(a) jsem informován(a) a poučen(a) o možnosti vzniku výjimečně se vyskytujících, závažných a naprosto ojediněle i život ohrožujících komplikací v průběhu anestézie.
- 6) Měl (a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a vysvětlení jsem porozuměl(a). Plně rozumím textu, který podepisuji a činím tak vážně, ze své vlastní svobodné vůle.

Dne jsem byl lékařem ARO poučen o anesteziologickém výkonu, který mi (osobě, které jsem zákonným zástupcem) má být proveden a o možných komplikacích z něho vyplývajících. Vše mi bylo řádně a srozumitelně vysvětleno lékařem – anesteziologem. Souhlasím se způsobem navržené anestézie.

a) Jméno a příjmení pacienta:

.....

Rodné číslo pacienta:

.....

Podpis pacienta:

.....

b) Zákonný zástupce pacienta:

Podpis:

Adresa a telefon:

.....

c) Jméno a příjmení lékaře provádějícího poučení pacienta nebo jeho zákonného zástupce: datum: podpis:.....

d) Jméno a příjmení svědků přítomných poučení pacienta a jeho souhlasu v případě že se pacient nebo jeho zákonný zástupce nemůže podepsat:

..... datum: podpis:

Prosíme o zodpovězení následujících otázek:

1. Bylo vaše dítě v posledních 12 měsících v lékařském ošetřování, s jakým onemocněním?	
2. Bylo v posledních 3 měsících očkováno?	
3. Užívá pravidelně léky, a jaké?	
4. Jaké nemoci a operace prodělalo?	
5. Došlo ke komplikacím, a jakým?	
6. Došlo u pokrevních příbuzných dítěte ke komplikacím při operaci?	
7. Kouří? Co? Kolik denně?	
8. Dostalo někdy transfuzi? Mělo při nebo po ní komplikace?	
Trpí dítě některým z následujících onemocnění?	
1. Svalová slabost – onemocnění:	
2. Srdce a krevní oběh:	
omezení fyzického výkonu	
dušnost při námaze	
zmodrání kůže při námaze	
prokázaná srdeční vada	
3. Dýchací systém	
Trpí dítě častými bronchitidami?	
Mívá stavy dušnosti?	
Má asthma?	
trpí jiným plicním onemocněním?	
Játra, ledviny, krvácivost:	
4. Játra, ledviny, krvácivost:	
Prodělalo dítě žloutenku?	
Má sklon k modřinám?	
Má sklon k větší krvácivosti?	
Trpí onemocněním ledvin, močových cest nebo měchýře?	
5. Mozek a CNS:	
Trpí nervovou chorobou?	
Mělo křeče při vysoké teplotě?	
Trpí křečovým onemocněním – např. epilepsie?	
6. Přecitlivělost:	
Má sennou rýmu?	
Je alergické na léky nebo jiné látky?	
7. Poruchy látkové výměny:	
Trpí dítě cukrovkou/ dieta, inzulín?	
Má potíže se štítnou žlázou, s nadledvinkami?	
Trpí očním onemocněním?	
Stav chrupu/ viklavé zuby, vadný skus, rovnátka, protézy.	
Trpí častějšími záněty mandlí?	
Má jakékoliv ušní onemocnění?	
Ostatní zvláštnosti:	